FRIKE electronic AG

Gemeinsam Sicherheit schaffen!

FRIKE-Schwellenleger

Mehr Sicherheit und Effizienz
für das Betriebspersonal

FRIKE-Warnschwelle

Besticht durch Halt und Anpassung
an die Strassenkonturen!

iCone ConnectedTech

Digitalisieren Sie Ihre Baustelle!

frike

Verkehrstechnik
Technique du trafic
Traffic Control Engineering

FRIKE-Schwellenleger

Art-Nr. 16-2G001

Mehr Sicherheit und Effizienz

für das Betriebspersonal

Anbau an LKW

ab 7.5t via DIN-Anbauplatte

Technische Daten

Speicherkapazität:	12 FRIKE-Warnschwellen
Max. Länge der Warnschwellen:	ca. 2'200 mm
Gewicht:	690 kg
Antrieb:	Elektro-hydraulisch
Versorgungsspannung:	12 VDC / 24 VDC
Querschubfunktion:	± 500 mm (lateral-Verstellung)
Ausladung von Anbauplatte:	ca. 1'000 mm
Montage:	Anbauplatte DIN EN 15432
Bedienung:	kabellose Fernbedienung
Optionen:	Aussenbordkamera
	Betrieb mittels Akkupack
	Farbe/Beschriftung

Eigenschaften

- Einfache Bedienung durch Funk-Fernbedienung in der Kabine
- LED-Scheinwerfer für Nachteinsätze
- Sicheres Aufnehmen/Ablegen der Warnschwellen durch Vorwärtsfahren

Videos:

SWISS MADE

Verkehrstechnik
Technique du trafic
Traffic Control Engineering

frike

FRIKE-Warnschwelle

Art-Nr. 16-3G001

Bodenhaftung

dank idealer Geometrie, Materialien und Gewicht

Technische Daten

Gewicht:	34 kg
Schwellenlänge:	2'280 mm, 2-teilig



Reflektoren von vorne

Reflektoren von oben

Reflektoren von unten

Eigenschaften

- sehr gute Haftung auf Strassenbelägen, insbesondere bei Kälte und Nässe
- einmalige Anpassung an die Strassenkonturen (Spurrinnen)
- kann automatisch (mit dem Schwellenleger) oder per Hand verlegt werden.
- ideale Geometrie in Bezug auf Überroll- und Rutschbarkeit
- Warnwirkung durch Optik und Weckschlag
- Reflektoren beidseits möglich
- bis zu 90% weniger Auffahrunfälle (TBA ZH)

Verkehrstechnik
Technique du trafic
Traffic Control Engineering

frike

iCone

ConnectedTech
Machen Sie Ihre Baustelle sichtbarer!

Eigenschaften

- FRIKE electronic AG bietet den Schwellenleger in Kombination mit der iCone ConnectedTech Technologie an. Durch diese Technologie wird Ihre Baustelle sofort auf den Navigationssystemen sichtbar und Verkehrsteilnehmer erhalten wichtige Echtzeit-informationen und werden aktiv vor Ihrer Baustelle gewarnt.

iCone
IoR - Internet of RoadWork™

Funktion

- Beim Auslegen der Warnschwelle wird die GPS Koordinate gemessen, bei welcher automatisch auf der Navigationsapp (Google Maps, Waze) eine Baustelle erstellt wird.
- Wird die Warnschwelle wieder an der gleichen Stelle aufgenommen, wird die Baustelle automatisch beendet.

Vorteile

- Aktive Warnung der Verkehrsteilnehmer via Navigationssystem
- Überwachung Ihrer Baustelle in Echtzeit
- Fehlerfreie Daten für die Abrechnung
- Effizientere Disposition Ihrer Flotte

Kontaktieren Sie uns

FRIKE electronic AG
Signalstrasse 1, 8194 Hüntwangen
Switzerland
+41 44 869 23 44, info@frike.ch
www.frike.ch

frike
Verkehrstechnik
Technique du trafic
Traffic Control Engineering